

HERITAGE

Portland Charm



Our values/

Made in Italy

Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e gusto estetico, cultura e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

Made in Italy

We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.

Greenthinking

Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un promessa molto seria, un impegno quotidiano.

Greenthinking

We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Effetto pietra
Stone effect

HERITAGE

Portland Charm



ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

Portland Charm

L'oceano ancestrale si scaglia contro le impervie scogliere del Dorset. La pietra di Portland è una mappa dove il tempo ha lasciato tracce preziose: inserti fossili, conchiglie e inclusioni sedimentarie che conservano la memoria del luogo. Heritage è un omaggio ceramico alla bellezza e al retaggio di una pietra calcarea usata tradizionalmente per rivestire i più importanti edifici istituzionali britannici: la facciata di Buckingham Palace, Westminster Abbey, la National Gallery, ma anche la sede della Nazioni Unite a New York. Inserita in contesti contemporanei residenziali e commerciali, Heritage svela il lato più intimo della pietra di Portland. Come i raggi di sole accarezzano tenui le coste dei mari del Nord, l'effetto pietra di Heritage riveste leggero le superfici, dando vita ad atmosfere calde ed eleganti.

The ancient ocean crashes against the rugged cliffs of Dorset. Portland stone is a map where time has left precious traces: fossil inlays, shells and sedimentary inclusions that preserve the memory of place. Heritage is a ceramic tribute to the beauty and authority of a limestone traditionally used to clad Britain's most important institutional buildings: Buckingham Palace's façade, Westminster Abbey, the National Gallery and the United Nations Headquarters in New York. Placed in contemporary residential and commercial settings, Heritage reveals the more intimate side of Portland stone. Like sunbeams gently caressing the shores of the North Seas, the stone effect of Heritage lightly coats surfaces, creating warm and elegant atmospheres.



INDOOR

- 120x120 9mm
- 60x120 9mm
- 60x60 9mm
- 30x60 9mm

OUTDOOR

- 60x120 20mm
- 60x60 9mm
- 30x60 9mm



Pearl



Ivory



Beige



Grey

5 FORMATI/ SIZES

2 SPESSORI/ THICKNESSES

Uniforme e armonica, la palette di Heritage è ispirata alle diverse pietre di Portland, così da replicare con precisione le varianti cromatiche del materiale naturale. Beige, Ivory, Pearl e Grey sono colori terrosi e pieni di luce, con sfumature sabbiose arricchite da inclusioni fossili. È una palette colori versatile, adatta a rivestire gli ambienti indoor e outdoor di spazi residenziali, pubblici e commerciali di pregio. La finitura R10 aggiunge struttura e profondità alla superficie, che rimane morbida al tatto. Per l'esterno è prevista la finitura antiscivolo R11. La gamma di formati Heritage offre la libertà di creare diverse geometrie compositive. Per rivestimenti e pavimenti interni la scelta comprende quattro formati, dalle grandi lastre 120x120cm alle piastrelle 30x60, più i pezzi speciali per scalini e battiscopa. Lo spessore 20 mm per esterni, disponibile nel formato 60x120 cm, garantisce le caratteristiche di sicurezza, inalterabilità e resistenza richieste dalla destinazione d'uso.

4 COLORI/ COLORS

2 SUPERFICI/ SURFACES

Uniform and harmonious, Heritage's color palette is inspired by the various Portland stones to accurately reproduce the color range of the natural material. Beige, Ivory, Pearl and Grey are earthy, light colors with sandy undertones enhanced by fossil inclusions. It is a versatile color palette suitable for interior and exterior cladding in fine residential, public and commercial spaces. The R10 finish adds texture and depth to the surface while remaining soft to the touch. For exterior applications, the R11 non-slip finish is available. Heritage's range of formats offers the freedom to create different compositional geometries. For interior walls and floors, there are four formats to choose from: from large 120x120cm slabs to 30x60 tiles, plus special pieces for steps and skirting. The 20 mm thickness for outdoor spaces, available in the 60x120 cm format, guarantees the safety, inalterability and resistance required for the intended use.

BEIGE 120x120 (48"x48")
BEIGE 60x120 20mm (24"x48")

beige

*La nuda terra avvolge le rocce sedimentarie dell'Isola di Portland.
Beige ne racchiude le sfumature calde e terrose, intensamente caratterizzate dalla
presenza dei microfossili tipici della pietra naturale. /
Bare earth envelops the sedimentary rocks of the Isle of Portland.
Beige encapsulates its warm, earthy hues, intensely characterized by the presence
of microfossils typical of natural stone.*



heritage beige

BEIGE 120x120 (48"x48")

ELEMENTS LUX EMPERADOR 120x278 (48"x110")



heritage beige




BEIGE 120x120 (48"x48")

PEARL 60x120 (24"x48")
PEARL MOSAICO 30x30 (12"x12")

pearl

Gli ambienti si risvegliano sfiorati dal bianco luminoso di Pearl, la tonalità più chiara della palette Heritage. La superficie è arricchita da riflessi madreperla e minuziosi dettagli che ne rivelano la natura materica. /

Rooms come alive with the gleaming white of Pearl, the lightest hue in the Heritage palette. The surface is enhanced by mother-of-pearl reflections and subtle details that reveal its textural nature.



heritage pearl




PEARL 60x120 (24"x48")

9CENTO RIFLESSO BIANCO 120x278 (48"x110")

PEARL 60x120 (24"x48")



PEARL MOSAICO 30x30 (12"x12")




heritage pearl

IVORY 60x120 (24"x48")
IVORY 120x120 (48"x48")

ivory

Il carattere delicato di Ivory si presta a rivestire pavimenti e pareti di dimore dall'eleganza discreta. È un color sabbia caldo e luminoso, impreziosito da inclusioni avorio che donano maggiore profondità alla nuance di base. / Ivory's delicate character lends itself to covering the floors and walls of homes with understated elegance. It is a warm and luminous sand color, embellished with ivory inclusions that give greater depth to the base color.



heritage ivory



IVORY 120x120 (48"x48")

IVORY 120x120 (48"x48")

IVORY 120x120 (48"x48")



heritage ivory

GREY 120x120 (48"x48")
GEOMETRIC OCEAN 60x120 (24"x48")

grey

La grana sottile della pietra di Portland affiora su uno sfondo grigio chiaro omogeneo. La genesi sedimentaria della materia d'ispirazione dà vita a un colore argilloso, che si abbina perfettamente al legno naturale e a uno stile d'arredo moderno ed elegante. /

The fine grain of Portland stone stands out against a homogeneous light grey background. The sedimentary origins of this inspiring material create a clay color that perfectly complements natural wood and a modern, elegant furniture style.




heritage grey



GREY 120x120 (48"x48")
GEOMETRIC OCEAN 60x120 (24"x48")

GREY 120x120 (48"x48")



heritage grey




GREY 60x120 (24"x48") 20mm
GREY 30x60 (12"x24") R11
OMNIA CEPPPO GREY 120x240 (48"x96")

heritage grey

MATCH APP

SEE HERITAGE IN YOUR SPACE



IT_

Il nuovo configuratore virtuale si presenta come uno strumento dal funzionamento semplice e intuitivo che ti permette di ambientare nella tua casa i pavimenti e i rivestimenti Keope.

Con una fotografia della tua stanza hai la possibilità di giocare con colori, formati e superfici Keope e di visualizzarli immediatamente nei diversi ambienti della tua casa.

EN_

The new virtual configurator is a simple and user-friendly tool for furnishing your home with Keope wall and floor tiles.

By uploading a photo of your room, you can experiment with various Keope colours, sizes and surfaces and immediately see how they will look in different rooms of your house.



**INQUADRA IL QR CODE
E INIZIA A CREARE
IL TUO AMBIENTE /
SCAN QR CODE
AND START CREATING
YOUR SPACE**

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONE WARE

SPESSORI
THICKNESSES

9mm (120x120 - 60x120 - 60x60 - 30x60)
20mm (60x120)

STONALIZZAZIONE
SHADING



CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO
ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

DIN 51130 R10 / R11
DIN 51097 A+B / A+B+C
COF Conforme / Compliant
DCOF Conforme / Compliant
PENDULUM +36 PTV 96 (R10) - in test

HERITAGE PEARL V2



HERITAGE IVORY V2



HERITAGE BEIGE V2



HERITAGE GREY V2




*Solo nello spessore 20mm/
Only 20mm thickness

GEOMETRIC MIST 60x120 (24"x48")




3


DECORI/ DECORS




GEOMETRIC CORAL



GEOMETRIC SAND




GEOMETRIC OCEAN



GEOMETRIC MIST

60x120 (24"x48") RT 9mm



LINE 3D ■ 60x120 (24"x48") RT 9mm




HERITAGE GREY



HERITAGE IVORY



HERITAGE PEARL



MOSAICO ■ 30x30 (12"x12") RT 9mm
TESSERE: 2,8x2,8 (1 1/8"x1 1/8")



HERITAGE PEARL

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE
DANS TOUTES LES COULEURS / IN ALLEN
FARBEN ERHÄLTICH / DISPONIBLE EN TODOS
LOS COLORES

2


SUPERFICI/ FINISHES

Structured R11


Spazzolato R10

5


FORMATI/
SIZES



■ 120x120 (24"x48") RT 9mm



■ ▣ 60x120 (24"x48") RT 9m
▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm



■ ▲ 60x60 (24"x24") RT 9mm



■ ▲ 30x60 (12"x24") RT 9mm


6

PEZZI SPECIALI/
TRIMS




BATTISCOPIA
BULLNOSE

- 4,6x120 (1^{13/16}"x48") RT 9mm
- 7,2x60 (2,8"x24") RT 9mm



SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD

- ▲ 33x60 (13"x24") RT 9mm
- 33x120 (13"x48") RT 9mm




ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD

- ▲ 33x33 (13"x13") RT 9mm
- 33x120 (13"x48") RT 9mm


7

PEZZI SPECIALI 20mm/
TRIMS 20mm




TERMINALE L

- L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L (PEGADO)
- ▲ 120x45x15 (48"x18"x6") RT 20mm




GRADINO BORDO TORO

- BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
- ▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
- ▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm



ANGOLARE INTERNO BORDO TORO

- INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT ARRONDI /
AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT. CANTO ROMO
- ▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
- ▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO

- EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT ARRONDI /
AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO ROMO
- ▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
- ▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm

FORMATI / SIZES

	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	60x120 24"x48"
	RT	RT	RT	RT	RT
	9mm	9mm	9mm	9mm	20mm
HERITAGE PEARL	▣	▣▣	▣▲	▣▲	▲
HERITAGE IVORY	▣	▣▣	▣▲	▣▲	▲
HERITAGE BEIGE	▣	▣	▣▲	▣▲	▲
HERITAGE GREY	▣	▣▣	▣▲	▣▲	▲

*Formato nominale / Nominal size / Format nominal / Nennformat / Formato nominal

▣ Spazzolato R10 | ▲ Structured R11

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
120x120	9mm	2	2,86	≅ 60,80	57,12	≅ 1.251,00	20
60x120	9mm	2	1,44	≅ 31,93	50,40	≅ 1.138,00	35
60x60	9mm	3	1,08	≅ 21,00	43,20	≅ 853,00	40
30x60	9mm	7	1,26	≅ 25,00	50,40	≅ 1.016,00	40
60x120	20mm	1	0,72	≅ 33,75	25,20	≅ 1.202,25	35

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA NORM	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI VALUES										
	EN 14411 - ISO 13006												
 DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / length-width ±0,3% (±1,0 mm max)	CONFORME COMPLIANT										
		spessore / thickness ±5,0% (±0,5 mm max)											
		ortogonalità / rectangularity ±0,3% (±1,5 mm max)											
		rettilinearità / straightness ±0,3% (±0,8 mm max)											
		planarità / flatness ±0,4% (±1,8 mm max)											
		qualità superficie / surface quality ≥95%											
 ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%										
 RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	R≥35 N/mm ² S≥700 N (<7,5 mm) S≥1300 N (≥7,5 mm)	<table border="1"> <tr> <th>9 mm</th> <th>20 mm</th> </tr> <tr> <td>CONFORME COMPLIANT</td> <td>R≥ 45 N/mm² S≥ 10000 N</td> </tr> </table>	9 mm	20 mm	CONFORME COMPLIANT	R≥ 45 N/mm ² S≥ 10000 N						
9 mm	20 mm												
CONFORME COMPLIANT	R≥ 45 N/mm ² S≥ 10000 N												
 RES. ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-6	≤175 mm ³	≤150 mm ³										
 RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT										
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT										
 RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT										
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable	CONFORME COMPLIANT										
	DIN 51130	R	<table border="1"> <tr> <th>prodotto / product</th> <th>R</th> <th>A+B+C</th> <th>>0,40</th> <th>>0,42</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	prodotto / product	R	A+B+C	>0,40	>0,42					
prodotto / product	R	A+B+C	>0,40	>0,42									
	DIN 51097	A+B+C											
 CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. (COF)	> 0,40	120x120 - 60x120	R10	A+B	CONFORME COMPLIANT							
		bagnato / wet	60x60 - 30x60	R11	A+B+C	CONFORME COMPLIANT							
	ANSI A326.3 Test metod (DCOF)	> 0,42	60x60 - 30x60 60x120 20mm										
		bagnato / wet											
	Pendulum Test Value PTV 96 (R10)	> 36	<i>in test</i>										

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5%

Fuga minima consigliata per posa in interno 2 mm, in esterno 4 mm
Minimum suggested joint for indoor laying 2 mm, for outdoor 4 mm

Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link keope.com
Advice on laying, cleaning and maintenance at the link keope.com



HEADQUARTER via statale 467, 21
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni e le immagini sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples and images are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

